

マスタ内容確認シート

1 / 3

発行日時 2025年05月23日 16時51分

レジメンNo. 01-049708

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 モスネツズマブ (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	1瓶	未定						
02	点滴 点滴注射 点滴開始時に加ナール錠を内服 30分で [H] (6.6)デキサート6.6mg ポララミン注5mg (50)生理食塩液 50mL	3管 1管 50mL	未定						
03	点滴 点滴注射 前投薬投与後のラインフラッシュ 全開 (50)生理食塩液 50mL	1瓶	未定						
04	点滴 点滴注射 (無菌製剤加算) フィルター使用禁止 総液量 100mLに調製 4時間で [H] ルンスミオ点滴静注 1mg (100)生食注100mL	1mg 100mL /Body	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

加ナール 700mg day1・8・15 (前投薬開始時に内服)
★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

2 / 3

発行日時 2025年05月23日 16時51分

レジメンNo. 01-049708

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 モスネツズマブ (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
		速度指示							
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	1 瓶	未定						
02	点滴 点滴注射 点滴開始時に加ナル錠を内服 3 0 分で [H] (6.6)デキサート6.6mg ポララミン注5mg (50)生理食塩液 50mL	3 管 1 管 50mL	未定						
03	点滴 点滴注射 前投薬投与後のラインフラッシュ 全開 (50)生理食塩液 50mL	1 瓶	未定						
05	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） フィルター使用禁止 総液量 100mLに調製 4 時間で [H] ルンスミオ点滴静注 1mg (100)生食注100mL	2mg /Body 100mL	未定						
----- 続きあり -----									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

加ナル 700mg day1・8・15 (前投薬開始時に内服)
★心電図モニター装着

マスタ内容確認シート

3 / 3

発行日時 2025年05月23日 16時51分

レジメンNo. 01-049708

クール日数 21日 休薬期間 0日

レジメン名称 モスネツズマブ (1コース)

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
		速度指示							
01	点滴 点滴注射 投与前後に使用 (100)生食注100mL	1 瓶	未定						
02	点滴 点滴注射 点滴開始時に加ナル錠を内服 3 0 分で [H] (6.6)デキサート6.6mg ポララミン注5 m g (50)生理食塩液 50mL	3 管 1 管 50mL	未定						
03	点滴 点滴注射 前投薬投与後のラインフラッシュ 全開 (50)生理食塩液 50mL	1 瓶	未定						
06	点滴 点滴注射（無菌製剤加算） フィルター使用禁止 総液量 250mLに調製 4 時間で [H] ルンスミオ点滴静注3 0 m g (250) 生理食塩液250mL	60mg 250 mL	未定						
終了									

適用時確認コメント

確認印

医師

薬剤師

注意コメント

加ナル 700mg day1・8・15 (前投薬開始時に内服)
★心電図モニター装着